

Prestandadeklaration

ID-nummer: 83-29-P002

- | | |
|--|---|
| 1. Produkts namn och unika identifikationskod: | Oklassificerade produkter |
| 2. Avsedd användning: | Ytterdörrar för persontrafik i byggnader och lokaler |
| 3. Tillverkare: | Inwido Sverige AB
Brogårdsgatan 1
574 38 Vetlanda |
| 4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: | System 3 |
| 5. Harmoniserad standard: | SS-EN 14351-1:2006+A2:2016 |
| 6. Anmält organ: | |
| 7. Angiven prestanda | |

Väsentliga egenskaper

Prestanda

Vattentäthet (klass)	NPD
Farliga ämnen	Nej
Motstånd mot vindlast (klass)	NPD
Stöttålighet	NPD
Bärförmåga hos säkerhetsanordningar	NPD
Höjd	NPD
Ljudisolering	NPD
Värme genomgångskoefficient	NPD
Strålningsegenskaper	
Solinstrålningsfaktor (g)	NPD
Ljustransmission (LT)	NPD
Lufttäthet (klass)	NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkaren som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Personnamn	Viktor Arvidsson
Datum	2019-11-01
Ort	Vetlanda

Prestandadeklaration

ID-nummer: 83-29-P003

- | | |
|--|---|
| 1. Produkts namn och identifikationskod: | Garageportar |
| 2. Avsedd användning: | Manuellt manövrerad port för fordonstrafik |
| 3. Tillverkare: | Inwido Sverige AB
Box 153
574 22 Vetlanda |
| 4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: | System 3 |
| 5. Harmoniserad standard: | SS-EN 13241+A2:2016 |
| 6. Anmält organ: | |
| 7. Angiven prestanda | |

Väsentliga egenskaper

Prestanda

Vattentäthet (klass)	NPD
Farliga ämnen	Nej
Värmeegenomgångskoefficient	NPD
Motstånd mot vindlast (klass)	NPD
Lufttäthet	NPD
Säkerhet vid öppning	NPD
Höjd	NPD
Mekanisk stabilitet	NPD
Manövreringskrafter	NPD
Egenskaper vid åldring	NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkaren som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

VD Inwido Sverige AB

Viktor Arvidsson

Datum

2019-10-01

Ort

Vetlanda

Prestandadeklaration

ID-nummer: 83-29-P004

1. Produkts namn och unika identifikationskod: Ba2011 EI30
2. Avsedd användning: Dörrar med egenskaper för brandmotstånd för montage i bostäder eller lokaler.
3. Tillverkare: Inwido Sverige AB
Brogårdsgatan 1
574 38 Vetlanda
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 1, System 3
5. Harmoniserad standard: SS-EN 14351-1:2006+A2:2016
SS-EN 16034:2014
6. Anmält organ: Research Institutes of Sweden
ID nr 0402

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper

Vattentäthet (klass)

Prestanda Tät dörr

7B

Glasad dörr

7B

Farliga ämnen

NPD

NPD

Motstånd mot vindlast (klass)

C3

C3

Stöttålighet

NPD

3

Bärförmåga hos säkerhetsanordningar

uppnår

uppnår

Höjd

NPD

NPD

Ljudisolering

41 dB (-2;-5)

NPD

Värmeomgångskoefficient

NPD

NPD

Strålningsegenskaper

Solinstrålningfaktor (g)

NPD

0,72

Ljustransmission (LT)

NPD

0,79

Lufttäthet (klass)

4

4

Brandmotstånd

EI:30

EI:30

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkaren som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Personnamn Viktor Arvidsson

Datum 2019-11-01

Ort Vetlanda